



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ ЕООД, гр. София, за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-5 „Зелена Странджа-Поляна“, за изграждане в имот ПИ №032031, ЕКАТТЕ 57409, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа, обл. Ямбол, собственост на Мартин Бойчев Ганев и Полина Владимирова Ганева.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (бадеми)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G00000K2034 - Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас
3. Водовземни съоръжения	тръбен кладенец ТК-5 „Зелена Странджа-Поляна“, с дълбочина 80±10м, за изграждане в имот ПИ №032031, ЕКАТТЕ 57409, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа, обл. Ямбол, собственост на Мартин Бойчев Ганев и Полина Владимирова Ганева, с декларация за съгласие за изграждане на съоръжението. ЕКАТТЕ 57409
4. Място на използване на водите, населено място	28,805 дка, в имот ПИ № 032030, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа, обл.Бургас, собственост на Мартин Бойчев Ганев и Полина Владимирова Ганева, с десет годишен договор за аренда (до2026г.)
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво Годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: 0,29 л/сек; Максимален дебит: 1,0 л/сек. Максимално експлоатационно понижение: 1,32м 4465 м ³ 4465 м ³
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

